

Caddy

Электросхема

№ 214 / 1

11.2009


Радионавигационная система

с мая 2009 года

Caddy

Электросхема

№ 214 / 2



ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый

АКБ, Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, CD-чейнджер, Предохранитель 8 в блоке предохранителей

В
 А - АКБ
 В - Стартер
 J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы

R41 - CD-чейнджер
 SB8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей В

T12 - Разъём, 12-контактный
 T12a - Разъём, 12-контактный
 T16b - Разъём, 16-контактный
 T40 - Разъём, 40-контактный

1 - Кабель массы, аккумулятор - кузов

45 - Точка соединения с массой за передней панелью по середине

370 - Соединение с массой 5 в главном жгуте проводов


508 - Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке

B224 - Соединение 1 (магнитола) в жгуте проводов салона

Caddy

Электросхема

№ 214 / 3



Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, CD-чейнджер, Микрофон системы голосового управления

J412 - Блок управления электроники управления мобильного телефона

J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы

J519 - Блок управления бортовой сети

R41 - CD-чейнджер

R206 - Микрофон системы голосового управления

T2q - Разъём, 2-контактный

T12 - Разъём, 12-контактный

T12a - Разъём, 12-контактный


T12d - Разъём, 12-контактный

T54 - Разъём, 54-контактный

B340 - Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов

Электросхема

No 214 / 4



- * - только для а/м с разъемом для подключения внешних аудиоустройств - разъем AUX-In

*2 - только для а/м с
мобильным
телефоном/комплект
для подключения
телефона


ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge =жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

[illegible]

Caddy

Электросхема

№ 214 / 5



Блок управления с дисплеем радионавигационной системы,
Высокочастотный динамик, передний левый, Низкочастотный динамик, передний левый,
Высокочастотный динамик, передний правый, Низкочастотный динамик, передний правый

J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы

R20 - Высокочастотный динамик, передний левый

R21 - Низкочастотный динамик, передний левый

R22 - Высокочастотный динамик, передний правый

R23 - Низкочастотный динамик, передний правый

T16b - Разъём, 16-контактный

T28 - Разъём, 28-контактный

T28a - Разъём, 28-контактный

V7 - Соединение (плюс, передний левый динамик) в жгуте проводов динамиков

V8 - Соединение (минус, передний левый динамик) в жгуте проводов динамиков


V9 - Соединение (плюс, передний правый динамик) в жгуте проводов динамиков

V10 - Соединение (минус, передний правый динамик) в жгуте проводов динамиков

Caddy

Электросхема

№ 214 / 6



Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, Низкочастотный динамик, задний левый, Низкочастотный динамик, задний правый

J412 - Блок управления электроники управления мобильного телефона

J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы

J533 - Диагностический интерфейс шин данных

R15 - Низкочастотный динамик, задний левый

R17 - Низкочастотный динамик, задний правый

T16b - Разъём, 16-контактный

T20 - Разъём, 20-контактный

T54 - Разъём, 54-контактный

A178 - Соединение (шина CAN-Infotainment, провод High) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

A179 - Соединение (шина CAN-Infotainment, провод Low) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления


***** - только для а/м с задними динамиками

ws=белый
sw=чёрный
ro=красный
rt=красный
br=коричневый
gn=зелёный
bl=синий
gr=серый
li=лиловый
vi=лиловый
ge=жёлтый
or=оранжевый
rs=розовый

Caddy

Электросхема

№ 214 / 7



Блок управления с
дисплеем
радионавигационной
системы, Антенный
усилитель, Передняя
антенна в стекле

J503 - Блок управления с
дисплеем
радионавигационной
системы

R11 - Антенна

R24 - Антенный
усилитель

R31 - Передняя
антенна в стекле

R93 - Радиоантенна 2


ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn =зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
260-214071109

Caddy

Электросхема

№ 214 / 8



Блок управления с дисплеем радионавигационной системы, Антенна системы GPS, Антенна мобильного телефона, Антенна на крыше

J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы

R50 - Антенна системы GPS

R65 - Антенна мобильного телефона

R126 - Держатель телефона

R149 - Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя

R182 - Антенна дополнительного отопителя

R216 - Антенна на крыше

T1g - Разъём, 1-контактный

T1h - Разъём, 1-контактный

T1j - Разъём, 1-контактный

T1m - Разъём, 1-контактный